



Atraktívna ponuka
do 30.05.2023

pre
závoru SH 50
závoru SH 100

ZÁVORY SH 50 / SH 100

NOVINKA. Riešenia závor pre súkromné, komerčné a priemyselné použitia


HÖRMANN

Nízkonákladový základ pre štandardné použitia: **Závora SH 50**

Automatická závora SH 50 je **dokonalým ekonomickým základom pre štandardné riešenia**. Závora je vhodná na kontrolu prístupu pre súkromné pozemky, stredne veľké bytové komplexy alebo menšie firmy. Robustnú závoru môžete dokonale prispôbiť individuálnym potrebám vďaka voliteľnému príslušenstvu, ako napr. svetelné pásy LED, svetelné závory, indukčné slučky, kľúčové spínače alebo prijímač BiSecur (pozri str. 4). V závislosti od dĺžky ramena možno dosiahnuť **rýchlosti otvárania v rozsahu od 3 – 6 sekúnd**. Vďaka svojej dlhej životnosti až **1 milión celkového počtu cyklov** (pri 500 cykloch za deň) ponúka závora SH 50 výborný pomer cena/výkon.

Výhoda 1

Dĺžky ramena 3 – 5 m



Dĺžky ramena závor 3 – 5 m pokrývajú rozsah blokovania pre malé až stredne veľké parkoviská. V prípade potreby možno závoru použiť v **synchrónnej prevádzke** (dve oproti stojace závor) a predĺžiť tak blokovaciu šírku.

Výhoda 2

Vysokohodnotný dizajn



Antracitový kryt a oválne rameno sú známkou estetického dizajnu. **Štandardne zabudované osvetlenie krytu** signalizuje stav závor (červená farba: závora zatvorená, zelená farba: závora otvorená).

Výhoda 3



Ochrana osôb a motorových vozidiel



Robustný motor so **zabudovaným vypnutím síl** podľa produktovej normy DIN EN 13241 rozpozná prekážky a otočí rameno závor do opačného smeru. Voliteľne dostupné **svetelné závory** alebo **indukčné slučky** navyše zvyšujú bezpečnosť.

Výhoda 4

Voliteľne dostupný prijímač BiSecur



Všetky prvky obsluhy Hörmann, ručný vysielač (pozri vyššie), spínače atď., sú takisto určené na ovládanie závor Hörmann. S **voliteľným prijímačom BiSecur** zvyšujete svoj komfort a s jedným prvkom obsluhy môžete ovládať aj iné závory, brány a dvere Hörmann.


Výhoda 5

Inteligentné príslušenstvo



Príslušenstvo pre ešte vyšší komfort a bezpečnosť, ako napríklad **kľúčový spínač** (pozri vyššie), svetelné pásy LED a ďalšie vybavenie, nájdete na strane 4.

Kliknite sem a spustite video:



Komfortná závora pre všetky situácie použitia: **Závora SH 100**

Automatická závora SH 100 je vďaka zabudovanému prijímaču BiSecur a rozšírenému voliteľnému balíku príslušenstva skutočne všestranným pomocníkom (pozri str. 4). Vďaka tomu je **dokonalou závorou pre náročné koncepty príjazdu**, ako napr. stredne veľké až veľké firmy a bytové komplexy. Väčšinu príslušenstva, ktoré si môžete objednať, dokážeme na požiadanie namontovať vo výrobnom závode, čím sa výrazne zníži náročnosť montáže. V závislosti od dĺžky ramena možno dosiahnuť **rýchlosti otvárania v rozsahu od 3–6 sekúnd**. Vďaka svojej veľmi dlhej životnosti až **2 milióny celkového počtu cyklov** (pri 1000 cykloch za deň) ponúka závora výborný pomer cena / výkon.

Výhoda 1

Dĺžky ramena 2 – 6 m



Dĺžky ramena závor 2 – 6 m pokrývajú rozsah blokovania pre malé až stredne veľké parkoviská. V prípade potreby možno závoru použiť v **synchrónnej prevádzke** (dve oproti stojace závor) a predĺžiť tak blokováciu šírku.

Výhoda 2

Vysokohodnotný dizajn



Vysokokvalitný plastový kryt so **štandardne zabudovaným osvetlením krytu** možno dodatočne použiť ako **oranžové výstražné svetlo**.

Výhoda 3


Ochrana osôb a motorových vozidiel



Motor so **zabudovaným vypnutím síl** podľa produktovej normy DIN EN 13241 rozpozná prekážky a otočí rameno závor do opačného smeru. Voliteľne dostupná **svetelná závora na kryte** alebo **indukčná slučka** navyše zvyšujú ochranu.

Výhoda 4

Štandardný prijímač BiSecur



So štandardne **zabudovaným prijímačom BiSecur** ovládate závoru pohodlne a bezpečne: Rádiový systém BiSecur s mimoriadne bezpečným kódovacím systémom a stabilným bezporuchočným dosahom nie je možné kopírovať nepovolenými osobami.

Výhoda 5

Ešte inteligentnejšie príslušenstvo




Závora SH 100 ponúka ešte komfortnejšie možnosti vybavenia, ako napríklad **núdzový akumulátor** (pozri vyššie), požiarneho spínača a kyvnú podperu. Úplný program nájdete na strane 4.

Kliknite sem a spustite video:



Systémy na kontrolu príjazdu Závora SH 100 #Hörmannprodukt


Voliteľné vybavenie SH 50



Svetelné pásy LED



Svetelná závera
(káblové prepojenie
alebo s batériou)



Detektor indukčnej slučky
a hotová indukčná slučka



Kľúčový spínač STAP 50



Signálne svetlo LED SLK,
žlté



Oporný stĺpik




Prijímač BiSecur alebo
ručný vysielateľ



Priemyselný ručný vysielateľ


Voliteľné vybavenie SH 100



Svetelné pásy LED



Svetelná závera na kryte
pre jednotný vzhľad



Detektor indukčnej slučky
a hotová indukčná slučka



Kľúčový spínač na montáž
do dveriek závery




Požiarne spínač
na zabudovanie do dveriek
závery



Oranžové výstražné svetlo
(vyžaduje sa UAP)



Oporný stĺpik voliteľne
s prídržným magnetom



Kyvná podpera



Ručný vysielateľ BiSecur



Priemyselný ručný vysielateľ



Núdzový akumulátor
na dočasnú ďalšiu
prevádzku v prípade
výpadku prúdu



S možnosťou montáže
príslušenstva v závode